



SIDER | CAMPANIA
Professional srl
VERNICI-DILUENTI


PAINTEC

VERNICI PER EDILIZIA



Codice	Categoria	Tipologia	Descrizione	Confezioni	Tinte
PRIMA	FISSATIVI	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	FISSATIVO ACRILLICO ALL' ACQUA	Lt. 1/5/25	INCOLORE
KROMPAINT	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA MURALE FILTRATA PER INTERNI COSTITUITA DA RESINE IN EMULSIONE ACQUOSA, CARICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, DI FACILE APPLICAZIONE CON BUONA COPERTURA E RESA	Lt. 5/14	BIANCO
MERLINO NEW	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI COSTITUITA DA RESINE IN EMULSIONE ACQUOSA, CARICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, CON BUONA COPERTURA E RESA, PUNTO DI BIANCO E TENUTA SU SUPPORTI MOLTO ASSORBENTI	Lt. 5/14	BIANCO
PAINTIX NEW	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI AD ELEVATA RESA COSTITUITA UN' EMULSIONE ACQUOSA DI COPOLIMERI ACRILICI, CARICHE MICRONIZZATE E TITANIO, CON BUONA COPERTURA, PUNTO DIBIANCO, OTTIMA DISTENSIONE ED EFFETTO VELLUTATO	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
PAINT WOND	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI COSTITUITA DA UN'EMULSIONE ACQUOSA DI SPECIALI RESINE ACRILICHE, CARICHE MICRONIZZATE E TITANIO, OTTIMO PUNTO BIANCO, NOTEVOLE POTERE RIEMPIATIVO ED ELEVATA PENNELLABILITA.	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
PAINTIX SUPER	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI COSTITUITA UN'EMULSIONE ACQUOSA DI SPECIALI RESINE, CARICHE MICRONIZZATE E TITANIO, CON ELEVATA RESA, OTTIMO PUNTO BIANCO E BUONA RESISTENZA ALL' ABRASIONE	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
PAINTALL SUPER	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI COSTITUITA UN' EMULSIONE ACQUOSA DI SPECIALI RESINE, CARICHE ED ADDITIVI SPECIFICI, CON BUONA ADESIONE, RESA E PENNELLABILITA, OTTIMO PUNTO BIANCO AD EFFETTO UNIFORMANTE	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
IDRAL	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI ED INTERNI COSTITUITA UN' EMULSIONE DI COPOLIMERI ACRILICI ALCALO-RESISTENTI E CARICHE MICRONIZZATE. ELEVATA RESA, RESISTENZA ALL' ABRASIONE, OTTIMA IDROREPELLENZA E RESISTENZA ALLO SPORCO	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
PAINTSAT	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA SATINATA PER ESTERNI ED INTERNI COSTITUITA UN' EMULSIONE ACQUOSA DI COPOLIMERI ACRILICI. FORNISCE UN FILM ELASTICO E TENACE CON OTTIMA ADESIONE, IDROREPELLENZA, RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E SI PRESENTA MORBIDA AL TATTO	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE E FORTI COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
TOP IDRAL	FINITURE LISCIE	COLORI: CICLO TINTEGGIATURA PER INTERNI	IDROPITTURA SUPERLAVABILE E ULTRACOPRENTE PER INTERNI COMPOSTO DA CARICHE SELEZIONATE, ADDITIVI SPECIFICI E PIGMENTI RESISTENTI AI RAGGI UV, IL TUTTO LEGATO A RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ACQUOSA. ELEVATA RESA E COPERTURA, IDROREPELLENZA, RESISTENZA ALLE ALGHE, AI FUNGI, ALLE MUFFE AD AGLI AGENTI ATMOSFERICI	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
SANAMUR	BONIFICANTI STERILIZZANTI	CICLO TINTEGGIATURA ANTIMUFFA CERTIFICATO	SOLUZIONE SPECIFICA A BASSA TOSSICITA PER SANIFICARE E STERILIZZARE LE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE INFESTATE DA FUNGHI E/O MUFFE PRIMA DELLA PITTURAZIONE. PROLUNGA L' AZIONE RISANANTE DOPO IL TRATTAMENTO CON I SUCCESSIVI CICLI DI VERNICIATURA	Lt. 1/5	INCOLORE
ANTIALGA FUNGICIDA	BONIFICANTI STERILIZZANTI	CICLO TINTEGGIATURA ANTIMUFFA CERTIFICATO	ADDITIVO IGIENIZZANTE AD AZIONE ANTIBATTERICA E FUNGICIDA DA ADDITIVARE AD IDROPITTURA AD IDROPITTURE E RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI. PENETRA IN PRFONDITA DEL SOTTOSTRATO DOVE HANNO SEDE I MICELLI E PROLUNGA L' EFFETTO RISANANTE, PREVIENE E PROTEGGE DALLA FORMAZIONE DI ALGHE, FUNGHI E MUFFE	Lt. 1/5/25	INCOLORE
PRIMA	FISSATIVI	CICLO TINTEGGIATURA ANTIMUFFA CERTIFICATO	FISSATIVO PER L' IMPREGNAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE COSTITUITO DA UN' EMULSIONE DI COPOLIMERI ACRILICI. CONSOLIDA IL SUPPORTO, UNIFORMA L' ASSORBIMENTO, MIGLIORA L' ANCORAGGIO DEI SUCCESSIVI CICLI DI VERNICIATURA E RESISTE AGLI ALCALI	Lt. 1/5/25	INCOLORE
ISOSOL	FISSATIVI	CICLO TINTEGGIATURA ANTIMUFFA CERTIFICATO	FISSATIVO PER L' IMPREGNAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE, DEBOLI, INCONSISTENTI E FRIABILI, COSTITUITO DA UNA SOLUZIONE DI COPOLIMERI ACRILICI DISCIOLTI IN UNA MISCELA DI SOLVENTI. OTTIMO POTERE CONSOLIDANTE, UNIFORMA L' ASSORBIMENTO, MIGLIORA L' ANCORAGGIO DEI SUCCESSIVI CICLI DI VERNICIATURA E RESISTE AGLI ALCALI	Lt. 1/5/25	INCOLORE

PAINTEC					
VERNICI PER EDILIZIA					
					
Codice	Categoria	Tipologia	Descrizione	Confezioni	Tinte
IDRAL	FINITURE LISCIE PER ESTERNI	CICLO ACRILICO	IDROPITTURA SUPERLAVABILE E ULTRACOPRENTE PER INTERNI COMPOSTO DA CARICHE SELEZIONATE, ADDITIVI SPECIFICI E PIGMENTI RESISTENTI AI RAGGI UV, IL TUTTO LEGATO A RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ACQUOSA. ELEVATA RESA E COPERTURA, IDROREPELLENZA, RESISTENZA ALLE ALGHE, AI FUNGI, ALLE MUFFE AD AGLI AGENTI ATMOSFERICI	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
IDRALQUARZ	FINITURE LISCIE PER ESTERNI	CICLO ACRILICO	IDROPITTURA LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNI A MICROSPessore COSTITUITA UN' EMULSIONE ACQUOSA DI COPOLIMERI ACRILICI, CARICHE LAMELLARI E QUARZI A GRANULOMETRIA CONTROLLATA. ELEVATA ADESIONE AL SUPPORTO, OTTIMO POTERE RIEMPITIVO E BUONA IDROREPELLENZA	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION
QUARZOKROM	FINITURE LISCIE PER ESTERNI	CICLO ACRILICO	IDROPITTURA SUPERLAVABILE AL QUARZO PER ESTERNI COSTITUITA IN' EMULSIONE ACQUOSA DI COPOLIMERI ACRILICI, CARICHE LAMELLARI E PREGIATI QUARZI. ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E COPRENTE, OTTIMA ELASTICITA DEI FILM SECCO E BUONA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	Lt. 5/14	BIANCO/TINTE MEDIE/ FORTI/ EXTRAFORTI/ FUORI MAZZETTA COME DA CARTELLA RAINBOW COLLECTION

PAINTEC					
VERNICI PER INDUSTRIA					
					
Codice	Categoria	Tipologia	Descrizione	Confezioni	Tinte
KROMKOT S16	ANTIRUGGINI	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE, PRIVA DI PIOMBO, SOVRAVERNICIABILE CON FINITURE ALCHIDICHE, NITRO E APPLICABILE SU SUPERFICI PULITE IN FERRO ED ACCIAIO	Kg. 25	ROSSO OSSIDO 311/ GRIGIO 507/ GRIGIO RAL 7035
KROMKOT NORMAL	ANTIRUGGINI	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	ANTIRUGGINE SINTETICA AI FOSFATI DI ZINCO FORMULATA SU BASE ALCHIDICA PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN FERRO E COME MANO DI FONDO PER SMALTI SINTETICI ED OLEOSINTETICI (SOVRAVERNICIABILE ENTRO 3 GIORNI DALL' APPLICAZIONE). BUON AGGRAPPGIO, OTTIMA COPERTURA ED ELEVATA RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Kg. 25, Lt. 1/2.5	ROSSO OSSIDO 311/ GRIGIO 507/ GRIGIO RAL 7036
KROMKOT S30	ANTIRUGGINI	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE AI FOSFATI DI ZINCO, PRIVA DI PIOMBO, SOVRAVERNICIABILE CON FINITURE ALCHIDICHE, NITRO E POLIURETANICHE, APPLICABILE SU SUPERFICI IN FERRO ED ACCIAIO	Kg. 25	GIALLO OCRA 304/ ROSSO OSSIDO 311/ GRIGIO 507/ GRIGIO RAL 7035
EPOXYRAPID	FONDI-PRIMER	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO EPOSSIDICO D' ALTA QUALITA AL FOSFATO DI ZINCO, BICOMPONENTE, ANTICORROSIVO, OTTIMA ADESIONE SU FERRO ED ACCIAIO, SUPERFICI ZINCATE, ALLUMINIO E LEGHE. PUO ESSERE SOVRAVERNICIATO CON FINITURE ALCHIDICHE, NITRO, POLIURETANICHE, ACRILICHE, EPOSSIDICHE E AL CLOROCAUCCIU	Kg. 4/20	BIANCO RAL 9002/ GRIGIO RAL 7035
EPOXYTEC	FONDI-PRIMER	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ALTA ADESIONE UTILIZZATO PER PROTEGGERE, IN AMBIENTE FORTEMENTE AGGRESSIVO E SOLLECITATO, PAVIMENTAZIONE E MURATURE IN CALCESTRUZZO	Kg. 5/25	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7

PAINTEC

VERNICI PER INDUSTRIA



Codice	Categoria	Tipologia	Descrizione	Confezioni	Tinte
ZINCOLIN	ZINCANTI ORGANICI	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	ZINCANTE A FREDDO MONOCOMPONENTE AD ALTO TENORE DI ZINCO CHE GARANTISCE UN' OTTIMA PROTEZIONE. A CONTATTO CON IL SUPPORTO FERROSO SVOLGE UN' AZIONE PASSIVANTE CATERODICA CHE GARANTISCE UNA PERFETTA ADESIONE E, SE APPLICATO IN SEPPSORE ADEGUATO (150-200 MICRON), UN' OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE. COME PRIMER DI FONDO SONO SUFFICIENTI 80-100 MICRON E PUO ESSERE SOVRAVERNICIATO, DOPO MINIMO 24 ORE, CON QUALSIASI TIPO DI FONDO INTERMEDIO O SMALTO	Kg. 28	GRIGIO ZINCO
KROMSINT	FONDI A FINIRE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA A RAPIDA ESSICCAZIONE, DI GRADEVOLTE APETTO (40-60 GLOSS) CHE PUO ESSERE APPLICATO SIA SU ANTIRUGGINE CHE DIRETTAMENTE SU SUPPORTO METALLICO PULITO. CONSIGLIATO PER MACCHINE UTENSILI AGRICOLE O STRUTTURE METALLICHE DESTINATE ALL' ESTERNO IN AMBIENTI NON ECCESSIVAMENTE CORROSIVI	Kg. 5/20	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
KROMACRIL	FONDI A FINIRE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA A BASE DI RESINA ACRILICA DI ALTA QUALITA, BICOMPONENTE, CHE PRESENTA UN' OTTIMA ADESIONE SU FERRO, ACCIAIO, ALLUMINIO E SUPERFICI ZINCATE A CALDO. L' ANTICORROSIONE E LA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI GARANTISCONO IN MANIERA OTTIMALE LE PROTEZIONE DEI MANUFATTI DALL' AZIONE DEGRADANTE DEL TEMPO	Kg. 5/25	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
ZINCOTEC	FONDI A FINIRE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA ALCHIDICO MONOCOMPONENTE COMBINATO DA APPLICARE DIRETTAMENTE SU FERRO, ACCIAIO E LAMIERA ZINCATA. CONFERISCE AL UPPORTO UN GRADEVOLTE ASPETTO SATINATO ED AGISCE COME BARRIERA PROTETTIVA CONTRO LA CORROSIONE	Lt. 1/2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
METAL MIOX	FONDI A FINIRE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA SINTETICO FERROMICACEO ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE CON PARTICOLARE EFFETTO METALLICO. PUO ESSERE APPLICATO SU FERRO, ACCIAIO, VECCHIE SUPERFICI ZINCATE A CUI CONFERISCE RESISTENZA ED UN PREGIATO EFFETO FINALE	Kg. 25 Lt. 1/2.5	ANTRACITE 779/ NERO 802/ ALLUMINIO 859
METAL MIOX NEW	FONDI A FINIRE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	FONDO- FINITURA SINTETICO FERROMICACEIO ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE CON PARTICOLARE EFFETTO METALLICO A GRANA MEDIA. PUO ESSERE APPLICATO SU FERRO, ACCIAIO, VECCHIE SUPERFICI ZINCATE A CUI CONFERISCE RESISTENZA ED UN PREGIATO EFFETTO FINALE	Kg. 25 Lt. 1/2.5	TINTE COME DA CARTELLA MM01-MM015
SINTLAK	SMALTI SINTETICI RAPIDA ESSICCAZIONE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE OPACO DOTATO DI BUONA RESISTENZA ED ELASTICITA. E INDICATO PER APPLICAZIONI SIA PER INTERNO CHE PER ESTERNO PER LA FINITURA DI MANUFATTI IN LEGNO, FERRO ED ALTRI MATERIALI. DATA LA SUA RAPIDITA, PERMETTE CICLI DI VERNICIATURA A DUE MANI IN TEMPI BREVI.	Kg. 20 Lt. 2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
SINTORAPID	SMALTI SINTETICI RAPIDA ESSICCAZIONE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	SMALTO ALCHIDICO A RAPIDA ESSICCAZIONE, BRILLANTE PER ESTERNI. PERMETTE CICLI DI VERNICIATURA ANCHE A DUE MANI IN TEMPI BREVI. CONSIGLIATO PER OPEREDI CARPENTERIA, SILOS, MACCHINE AGRICOLE, ECC.	Kg. 20 Lt. 2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
KROMSAT	SMALTI SINTETICI A PENNELLO	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	SMALTO SINTETICO SOPRAFFINO OPACO PER ESTERNI ED INTERNI FORMULATO SU BASE ALCHIDICA IDONEO SU SVARIATI SUPPORTI QUALI LEGNO, FERRO, INTONACO. BUONA DILATAZIONE. CONSIGLIATO PER LA VERNICIATURA DI RINGHIERE, SERRAMENTI IN GENERE.	Kg. 20, Lt. 1/2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
ECOSMALTO	SMALTI	FERRO- LINEA ALL' ACQUA	SMALTO BRILLANTE IDROSULIBILE PER ESTERNI ED INTERNI FORMULATO CON RESINE ACRILICHE CHE CONFERISCONO OTTIMO ANCORAGGIO, ELASTICITA E DILATAZIONE. ADATTO PER LA PROTEZIONE DI VARI SUPPORTI QUALI: LEGNO, INTONACI VECCHI E NUOVI, FERRO PREVIA APPLICAZIONE DI UN FONDO ANTIRUGGINE IDONEO	Lt. 1/5/19	BIANCO 511/ TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
ECOMATT	SMALTI	FERRO- LINEA ALL' ACQUA	SMALTO OPACO IDROSULIBILE PER ESTERNI ED INTERNI FORMULATO CON RESINE ACRILICHE CHE CONFERISCONO OTTIMO ANCORAGGIO, ELASTICITA E DILATAZIONE. ADATTO PER LA PROTEZIONE DI VARI SUPPORTI QUALI: LEGNO, INTONACI VECCHI E NUOVI, FERRO PREVIA APPLICAZIONE DI UN FONDO ANTIRUGGINE IDONEO	Lt. 1/5/19	BIANCO 511/ TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7
KROMASIN	FINITURE PIGMENTATE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	SMALTO SINTETICO SOPRAFFINO LUCIDO PER ESTERNI ED INTERNI FORMULATO SU BASE ALCHIDICA IDONEO SU SVARIATI SUPPORTI QUALI LEGNO, FERRO, INTINACO. OTTIMA DILATAZIONE E BRILANTEZZA. CONSIGLIATO QUANDO SIA RICHIESTA UN' ECCEZIONALE RESISTENZA ALL' ESTERNO SU RINGHIERE, SERRAMENTI IN GENERE, ECC.	Kg. 20, Lt. 1/2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7

PAINTEC					
VERNICI PER INDUSTRIA					
					
					
					
Codice	Categoria	Tipologia	Descrizione	Confezioni	Tinte
KROMSAT	FINITURE PIGMENTATE	FERRO- LINEA AL SOLVENTE	SMALTO SINTETICO SOPRAFFINO OPACO PER ESTERNI ED INTERNI FORMULATO SU BASE ALCHIDICA IDONEO SU SVARIATI SUPPORTI QUALI LEGNO, FERRO, INTONACO. BUONA DILATAZIONE. CONSIGLIATO PER LA VERNICIATURA DI RINGHIERE, SERRAMENTI IN GENERE.	Kg. 20, Lt. 1/2.5	TUTTE LE TINTE COME DA CARTELLA RAL K7

AREXONS
VERNICI SPRAY



Codice	Descrizione	Cod. Alt
0001526	FAI TU ACRIL RAL 1007 GIALLO CROMO	2943
0094691	FAI TU ACRIL RAL 1013 BIANCO PERLA	2932
0016225	FAI TU ACRIL RAL 1015 AVORIO	2933
0000136	FAI TU ACRIL RAL 1021 GIALLO CADMIO	2942
0000135	FAI TU ACRIL RAL 2004 ARANCIO PURO	2941
0144235	FAI TU ACRIL RAL 3000 ROSSO FUOCO	2935
0000681	FAI TU ACRIL RAL 3003 ROSSO RUBINO	2937
0094695	FAI TU ACRIL RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	2938
0002207	FAI TU ACRIL RAL 5010 AZZURRO	2949
0180576	FAI TU ACRIL RAL 5012 BLU CHIARO	2948
0094712	FAI TU ACRIL RAL 5013 BLU COBALTO	2950
0094694	FAI TU ACRIL RAL 5015 BLU CIELO	2952
0094707	FAI TU ACRIL RAL 5017 BLU TRAFFICO	2951
0180023	FAI TU ACRIL RAL 6002 VERDE FOGLIA	2945
0094700	FAI TU ACRIL RAL 6005 VERDE MUSCHIO	2946
0094697	FAI TU ACRIL RAL 6029 VERDE MENTA	2944
0094713	FAI TU ACRIL RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	2958
0001527	FAI TU ACRIL RAL 7035 GRIGIO CHIARO	2957
0000682	FAI TU ACRIL RAL 8003 MARRONE CHIARO	2955
0094692	FAI TU ACRIL RAL 8017 MARRONE SCURO	2953
0094705	FAI TU ACRIL RAL 9005 NERO	2934
0094714	FAI TU ACRIL RAL 9006 ALLUMINIO	2956
0000134	FAI TU ACRIL RAL 9010 BIANCO	2931
0094704	FAI TU ACRIL TRASPARENTE LUCIDO	2959
0094703	FAI TU ACRIL TRASPARENTE OPACO	2930
0094706	FAI TU ACRIL BIANCO OPACO	2960
0094701	FAI TU ACRIL NERO OPACO	2961
0094688	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE ANTRACITE	2719
0094702	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE BLU ANTICO	2724
0094690	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE BRONZO	2723
0102907	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE GRAFITE	2721
0000680	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE PELTRO	2720
0102882	FAI TU COLOR ANTICHIZZANTE ROSSO ANTICO	2722
0102885	SPRAY BIANCO OPACO SINTETICO	2651
0011277	SPRAY SPECCHIANTE CROMO SINTETICO	2438
0094720	SPRAY ALLUMINIO RUOTE 690 NITRO	2295
0094715	SPRAY ALTA TEMPERATURA NERO	2332
0094716	SPRAY ALTA TEMPERATURA ROSSO	2436
0094698	SPRAY ANTIRUGGINE GRIGIO SINTETICO	2653
0143175	SPRAY ARGENTO SINTETICO	2673
0094710	SPRAY EFFETTO ORO	2439
0143173	SPRAY FLUORESCENTE ARANCIO SINTETICO	2687
0143174	SPRAY FLUORESCENTE GIALLO SINTETICO	2685
0143131	SPRAY FLUORESCENTE ROSSO SINTETICO	2689
0155205	SPRAY FLUORO FUSCIA SINT.	2694
0003206	SPRAY GRIGIO LUCE	2608
0000678	SPRAY GRIGIO SINTETICO	2609
0016226	SPRAY LUCIDE SINTETICO TESTA DI MORO	2620
0094708	SPRAY ORO DUCATO	2671
0000679	SPRAY ORO RICCO PALLIDO SINTETICO	2670
0094709	SPRAY SINTETICO GIALLO CALDO	2611
0094687	SPRAY TRASPARENTE OPACO SINTETICO	2650
0006318	SPRAY VERDE VITTORIA SINTETICO	2618